

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Taleum szemcsepp

nátrium-kromoglikát

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 7 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Taleum szemcsepp és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Taleum szemcsepp alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Taleum szemcseppet?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Taleum szemcseppet tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A TALEUM SZEMCSEPP ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Taleum szemcsepp az allergiás eredetű heveny és idült (pl. szénanáthához kapcsolódó) kötőhártyagyulladás kezelésére, ill. megelőzésére szolgáló gyógyszer.
Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN).

2. TUDNIVALÓK A TALEUM SZEMCSEPP ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a Taleum szemcseppet:

- a készítmény hatóanyagával vagy bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.
- lágyszemlencse használata közben.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

Gyógyszerkölcsonhatások eddig nem ismertek.

Terhesség és szoptatás

Használata nem ajánlott a terhesség első három hónapjában. Eddigi vizsgálatok szerint nátrium kromoglikát nem választódik ki az anyatejbe, így szoptatás ideje alatt is alkalmazható.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Mint minden szemcsepp, ennek a szemcseppnek becseppentése is okozhat átmeneti homályos látást. A közlekedésben való részvétel, vagy a gépekkel való munka előtt meg kell várni, ameddig a látóképesség-csökkenés elmúlik.

Mire figyeljen fokozottan a kezelés során?

- készítmény alkalmazása során lágyszemlencsét nem szabad viselni.
- szemcsepp a használat után pár perccel közvetlenül befolyásolja a látóképességet.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A TALEUM SZEMCSEPPET?

Az időszakosan előforduló tünetek megjelenése előtt általában 2-4 héttel célszerű a kezelést megkezdeni és a panaszok megszűnéséig folytatni.

Ha az orvos másképpen nem rendel, szokásos adagja naponta 3-4-szer 1-2 csepp, mindkét szembe csepegtetve.

A Taleum szemcseppet a szem kötőhártyájára kell cseppenteni. Ehhez hajtsa a fejét enyhén hátra, nézzen felfelé és húzza el az alsó szemhéját egy kicsit a szemtől.

A flakon megnyomásával csöppentsen 1 csepp Taleum szemcseppet a kötőhártya zsák alsó részébe. A flakon nyílása lehetőleg ne kerüljön kontaktusba a szemmel! A becsepegtetés után lassan csukja be a szemét. Használat után a flakont azonnal zárja le!

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Taleum szemcseppnek is lehetnek mellékhatásai.

A szemcsepp alkalmazása során átmeneti csípő, égő érzés a szemben előfordulhat.

Amennyiben bármilyen más mellékhatást észlel, ne alkalmazza tovább a készítményt, kérjen tanácsot orvosától.

A fentiekben nem említett mellékhatás jelentkezéséről, valamint terhesség esetleges bekövetkezéséről értesítse orvosát, gyógyszerészét!

5. HOGYAN KELL A TALEUM SZEMCSEPPET TÁROLNI?

25°C alatt, fénytől védve tárolandó.

A készítmény gyártási száma, gyártási és lejárati ideje a dobozon és a flakon címkéjén található.

Ennek négy utolsó számjegye mutatja a gyártás dátumát (hó, év).

Felbontás után legfeljebb 1 hónapig használható.

Kizárólag a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárta előtt használja a készítményt.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Taleum szemcsepp

A készítmény hatóanyaga: 20,0 mg nátrium-kromoglikát - 1 ml vizes oldatban.

Segédanyagok: fenil-higany-acetát, dinátrium-edetát, nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát, dinátrium-hidrogén-foszfát-dihidrát, mannit, injekcióhoz való víz.

Milyen a Taleum szemcsepp készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Külalak:

10 ml-es fehér, cseppentő feltéttel ellátott polietilén alapú műanyag tartályba töltött kristálytisza, üledékmentes, színtelen, szagtalan oldat.

Kiszerezés:

Minden doboz 1x10 ml oldatot és 1 db betegtájékoztatót tartalmaz.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

PannonPharma Kft.,

7634 Pécs, Mária dűlő 36.

Magyarország

A gyártó:

Pharmamagist Kft. Injekciókészítő üzem
1028 Budapest, Patakhegyi út 83-85.

OGYI-T-4037/01

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. december 27.